UWELL

Manufactured by SHENZHEN UWELL TECHNOLOGY CO., LTD.

www.myuwell.com

©2018 By SHENZHEN UWELL TECHNOLOGY CO., LTD., All Rights Reserved.

Made in china

MYUWELL MYUWELL MYUWELL MYUWELLOFFICIAL

CALIBURN

CALIBURN Portable System Kit

User Manual

CONTENTS

- English 1
- Italian 8
- German 15
- Polish 22
- Spanish 29
- Dutch 36
- Danish 43
- French 50

Specification

Material: Aluminum alloy, Food-grade PP, food-grade PC, ABS
Size: 110 mm × 21.2 mm × 11.6 mm
Net Weight: 30 g
Juice Capacity: 2 ml
Maximum Wattage: 11 W
Standby Current: < 50 μA
Voltage Range: 3.2 V - 4.0 V
Resistance Range: 1.4 Ω ± 0.1 Ω
Battery Capacity: 520 mAh


The kit includes

1 × CALIBURN Portable System Kit
1 × CALIBURN Pod Cartridge
1 × Micro USB Cable
1 × User's Manual

Features

1. Draw-activated mechanism and manual button, two ways to start your vape experience.
2. Draw-activated mechanism fault diagnosis function, if the draw-activated mechanism fails, the program will automatically close the draw-activated working mode, and the manual button can work normally.
3. Quickly click the fire button 5 times to turn on/off the device, safe and reliable.
4. Refillable pod cartridges, cost-effective to use.
5. Top filling method, quick and convenient.
6. The Pro-FOCS flavor testing technology gives you an excellent vape experience.
7. Simple and stylish appearance, with various colors available.

Illustration



English

Please read the following information before use

1. Pull out the pod cartridge, and remove the drip tip.
2. After filling juice from the filling hole, put the drip tip back on, and install the pod back to the body, prime it for 10 minutes before use.
3. Click the fire button 5 times to turn on the device, take a draw directly or press the fire button to vape.

Detailed instructions

1. Power on/off

Click the fire button 5 times in 2 seconds to turn on/off the device, the LED will flash green 3 times.

2. Vaping

When the device is on, take a draw or press the fire button to vape, the LED will stay on. The device will automatically stop firing when the button is held for longer than 10 seconds then the LED will flash green 5 times.

3. LED indicator


The color of the LED during vaping can indicate the remaining capacity of battery: when the capacity is over 60%, the color of the LED is green; when it's within 30%-60%, the color of the LED is blue; when it's below 30%, the color of the LED is red; When the LED flashes red 10 times, it indicates low battery and stops output.

4. Charging

When charging the device with Micro USB cable, the indicator light flashes slowly to indicate that the product is charging. It will flash red to indicate low battery, flash blue to indicate medium power, flash green to indicate sufficient power, and the green light stays on after charging is completed.

5. Filling instruction

a. Pull off the pod cartridge.
b. Remove the drip tip.
c. Add the juice.
d. Put the drip tip back on.
e. Install the pod back on the body.



Attention:

a. Do not leave the drip tip off for a long time, install drip tip back securely after refilling to prevent leaking.
b. Don’t put juice in the center hole.
c. When using a new pod and then filling the pod, please let the pod sit for 10 minutes to avoid coil burning.
d. When filling only use a bottle that has a nozzle that can fit inside the opening of the tank which is 3.5 millimeters wide.

English

6. Changing the pod cartridge

Pull off the used pod cartridge and install a new one.

Protection features

1. Draw-activated mechanism fault diagnosis function

If the draw-activated mechanism fails, the program will automatically stop the draw-activated working mode, and the manual button can work normally.

2. Short-circuit protection

When short-circuit occurs, press the fire button the LED will flash red 3 times to indicate short-circuit and stop output.

3. Low power alert

When the device is in low battery, the LED will flash red 10 times to indicate low battery and stop output.

4. Vaping over time alert

The device will automatically stop firing when the button is held for longer than 10 seconds then the LED will flash green 5 times.

Green light is on	Stays on when vaping to indicate the sufficient power
Blue light is on	Stays on when vaping to indicate the mediate power
Red light is on	Stays on when vaping to indicate the low power
Flash green 3 times	Power on/off
Flash green 5 times	Vaping over time
Flash red 3 times	Short-circuit alert
Flash red 10 times	Low battery alert
Flash red slowly	The device is in low power during charging
Flash blue slowly	The device is in mediate power during charging
Flash green slowly	The power is sufficient during charging
Green light constantly keeps on	The device is fully charged

Attention

1. Please charge with certified high-quality adaptor from a reputable company and a Micro USB cable with the charging current of 5V/1A.
2. The device may warm up when charging, keep away from flammable and explosive goods.
3. Please use a dry and soft cloth to clean the mod. Keep away from water or any liquids.
4. Please do not put the device in your pocket with other hard objects to avoid damages.
5. Please turn off the device when it is not in use.
6. Please charge the device at least once a month.
7. Don't disassemble the device.
8. Avoid high temperature, low temperature and humidity during use or storage to avoid damage to the equipment.
9. All pictures shown are for illustration purpose only, actual product may vary due to product enhancement.
10. For up-to-date pictures and parameters, please see the official website.

Safety Instruction

Please read the following safety instructions carefully before using the product.

1. This product is only available to people who have reached the legal age of smoking. It is strictly forbidden for young children, pregnant women and women during breastfeeding or for patients with heart disease, high blood pressure, diabetes, depression and asthma.
2. Please put the product out of reach of children and pets to avoid injury.
3. When using this product, please keep away from inflammable and explosive materials to avoid injury.
4. The company does not assume any responsibility for any equipment damage or personal injury caused by user misuse.

Warranty Details

Please keep the anti-counterfeit code and proof of purchase after purchasing the product. The warranty period is 180 days from the date of purchase. Our company provides warranty service (Device only, the pod cartridge is not covered by the warranty).

Please note that any of the following conditions are not covered by the warranty:

1. Exceeding the warranty period.
2. Damage caused by the use, maintenance, and storage that is not in accordance with the requirements as instructed.
3. Damage caused by unauthorized repair.
4. Damage caused by the usage of the components from other brands.
5. Damage caused by force majeure.

Verification

1. Visit the official website www.myuwell.com through a smartphone or PC.
2. Please enter the 16 digits authentic code, and the result will be displayed in a few seconds.
3. Please feel free to contact us via e-mail, phone or website for more help.

Customer Service

We pride ourselves on manufacturing quality products and providing excellent customer service. For any issues, please contact us at service@myuwell.com.

* Shenzhen UWELL Technology Co., Ltd. reserves the right of final interpretation in the user manual.

* It is hereby stated that the markable area on the product is not enough to mark the CE and WEEE as the standard dimensions.

Specifiche

Materiale: lega d'alluminio, grado alimentare PP, grado alimentare PC, ABS
Misure: 110mm*21.2mm*11.6mm
Peso netto: 30g
Capacità di liquido: 2ml
Massima potenza elettrica: 11 W
Corrente standby: < 50uA
Gamma di tensione: 3.2V - 4.0V
Gamma di resistenza: 1.4 Ω ±0.1Ω
Capacità della batteria: 520mAh


Il kit include

1 × Kit Sistema Portatile CALIBURN
1 × Cartuccia Pod CALIBURN
1 × cavetto micro USB
1 × Manuale d'istruzioni

Caratteristiche

1. Meccanismo attivato tramite aspirazione e pulsante manuale, due modi per iniziare la tua esperienza di svapo.
2. Funzione diagnosi guasto del meccanismo attivato tramite aspirazione, se il meccanismo attivato tramite aspirazione si guasta, il programma disattiverà automaticamente la modalità di funzionamento attivata tramite aspirazione, mentre il pulsante manuale potrà funzionare normalmente.
3. Premere velocemente il pulsante di accensione per 5 volte per accendere/spegnere il dispositivo, sicuro e affidabile.
4. Cartucce ricaricabili, economiche da utilizzare.
5. Metodo di riempimento dall'alto, rapido e conveniente.
6. La Tecnologia Pro-FOCS Taste Test offre un'esperienza di svapo eccellente.
7. Aspetto semplice ed elegante, con vari colori disponibili.

Illustrazione



Leggere le seguenti informazioni prima dell'uso

1. Estrarre la cartuccia e rimuovere il beccuccio.
2. Dopo aver inserito il liquido dal foro di riempimento, riapplicare il beccuccio e reinserire la cartuccia nel dispositivo, caricare l'apparecchio per 10 minuti prima dell'uso.
3. Premere il pulsante di accensione 5 volte per accendere il dispositivo, fare un tiro direttamente oppure premere il pulsante per svapare.

Istruzioni dettagliate

1. Accensione/spegnimento

Premere il pulsante di accensione 5 volte in due secondi per accendere/spegnere il dispositivo, la spia verde lampeggerà tre volte

2. Svapare

Quando il dispositivo è acceso, fare un tiro o premere il pulsante per svapare, il LED resterà acceso. Il dispositivo smetterà automaticamente di bruciare se il pulsante resterà premuto per più di 10 secondi, poi il LED verde lampeggerà 5 volte.

3. Spia LED


Il colore del LED durante l'utilizzo indica il livello di carica della batteria restante: quando la carica supera il 60% il LED è verde; se è tra il 30% e il 60% il LED è blu; se è al di sotto del 30% il LED è rosso. Quando il LED lampeggia in rosso 10 volte la batteria è scarica e il dispositivo si spegne.

4. Ricarica

Quando si ricarica il dispositivo con il cavetto micro-USB la spia lampeggia lentamente per indicarne il caricamento. Lampeggerà in rosso per indicare che la batteria è scarica, lampeggerà in blu per indicare carica media, lampeggerà in verde per indicare carica sufficiente e resterà fissa in verde per indicare che il caricamento è stato completato.

5. Istruzioni per il caricamento

a. Estrarre la cartuccia.
b. rimuovere il beccuccio.
c. aggiungere il liquido.
d. reinserire il beccuccio.
e. reinserire la cartuccia nel dispositivo.



Attenzione:

a. Non lasciare il beccuccio rimosso per troppo tempo, reinserirlo saldamente dopo il riempimento per evitare fuoriuscite di liquido.
b. Non inserire il liquido nel buco centrale.
c. Quando si usa una nuova cartuccia e poi si ricarica, lasciarla riposare per 10 minuti per evitare che si bruci la serpentina.
d. Per il riempimento utilizzare unicamente un flacone che abbia un ugello che possa entrare nell'apertura del serbatoio, ampia 3.5 mm.

6. Cambiare la cartuccia
Estrarre la cartuccia esausta e inserirne una nuova.

Caratteristiche di sicurezza

1. Funzione diagnosi di guasto al meccanismo attivato tramite aspirazione
se il meccanismo attivato tramite aspirazione si guasta, il programma disattiverà automaticamente la modalità di funzionamento attivata tramite aspirazione, mentre il pulsante manuale potrà funzionare normalmente.

2. Protezione corto circuito
In caso di cortocircuito premere il pulsante di accensione, il LED lampeggerà per tre volte in rosso per indicare corto circuito e il dispositivo si spegnerà.

3. Avviso di batteria scarica
Quando il dispositivo ha la batteria scarica, il LED lampeggia 10 volte in rosso per indicare la batteria scarica e il dispositivo si spegnerà.

4. Avviso di durata eccessiva dello svapo
Il dispositivo smetterà automaticamente di bruciare se il .pulsante viene tenuto premuto per più di 10 secondi, il LED lampeggerà in verde 5 volte.

La luce verde è accesa	Resta accesa durante lo svapo per indicare carica sufficiente
La luce blu è accesa	Resta accesa durante lo svapo per indicare carica media
La luce rossa è accesa	Resta accesa durante lo svapo per indicare carica bassa
La luce verde lampeggia 3 volte	Accensione/Spegnimento
La luce verde lampeggia 5 volte	Durata eccessiva dello svapo
La luce rossa lampeggia 3 volte	Avviso di corto circuito
La luce rossa lampeggia 10 volte	Avviso di batteria scarica
La luce rossa lampeggia lentamente	Livello di batteria basso durante il caricamento
La luce blu lampeggia lentamente	Livello di batteria medio durante il caricamento
La luce verde lampeggia lentamente	Livello di batteria sufficiente durante il caricamento
La luce verde è fissa	Caricamento completato

Attenzione

1. Ricaricare con un adattatore certificato di alta qualità e di un distributore affidabile, e un cavetto micro-USB con corrente di carica di 5V/1A.
2. Il dispositivo potrebbe surriscaldarsi durante il caricamento, tenere lontano da oggetti infiammabili o esplosivi.
3. Utilizzare un panno asciutto e morbido per pulire. Non utilizzare acqua o altri liquidi.
4. Non inserire il dispositivo intasca con altri oggetti duri per evitarne il danneggiamento.
5. Spegnere il dispositivo quando non in uso.
6. Caricare il dispositivo almeno una volta al mese.
7. Non smontare il dispositivo.
8. Evitare alte temperature, basse temperature e umidità durante l'uso o la conservazione per evitare il danneggiamento del dispositivo.
9. Tutte le immagini mostrate sono a scopo dimostrativo, il prodotto reale può variare per miglioramenti.
10. Per immagini e parametri aggiornati, per favore consultare il sito Web ufficiale.

Istruzioni di sicurezza

Leggere attentamente le seguenti istruzioni di sicurezza prima dell'uso.

1. L'uso di questo prodotto è consentito solo a persone che abbiano raggiunto l'età legale per fumare. È severamente vietato a bambini, donne incinte o durante l'allattamento o pazienti con malattie cardiache, ipertensione, diabete, depressione e asma.
2. Tenere il dispositivo fuori dalla portata di bambini e animali per evitare incidenti.
3. Durante l'uso tenere lontano da oggetti infiammabili o materiali esplosivi per evitare incidenti.
4. L'azienda non si assume nessuna responsabilità per danni a cose o persone causati da un uso improprio del dispositivo.

Dettagli della garanzia

Conservare il codice anti-contraffazione e la prova d'acquisto. Il periodo di garanzia è di 180 giorni dalla data d'acquisto. La nostra azienda fornisce un servizio di garanzia (solo del dispositivo, le cartucce non sono coperta da garanzia).
Le seguenti condizioni non sono coperte da garanzia:

1. Scadenza del periodo di garanzia
2. Danni causati da uso, manutenzione o conservazione non conformi con quanto indicato.
3. Danni causati da riparazioni non autorizzate.
4. Danni causati dall'uso di componenti di altre marche.
5. Danni causati da forza maggiore.

Verifica

1. Visitare il sito Web ufficiale www.myuwell.com utilizzando uno smartphone o un PC.
2. Inserire il codice di autenticità di 16 cifre e il risultato verrà mostrato in pochi secondi.
3. Per favore, per ulteriori informazioni, puoi contattarci via e-mail, telefono o il nostro sito Web.

Servizio clienti

Siamo fieri di fornire prodotti di eccellente manifattura e un eccellente servizio clienti. Per qualsiasi problema, contattateci al service@myuwell.com.

* Shenzhen UWELL Technology Co., Ltd. si riserva il diritto di interpretazione finale nel manuale dell'utente.

* Si precisa che l'area marcabile sul prodotto non è sufficiente per contrassegnare CE e WEEE nelle loro dimensioni standard.

Spezifikationen

Material: Aluminiumlegierung, Lebensmittelqualität PP,
Lebensmittelqualität PC, ABS
Größe: 110 mm*21,2 mm*11,6 mm
Nettogewicht: 30 g
Füllvolumen: 2 ml
Maximale Leistung: 11 W
Standby-Strom: < 50 uA
Spannungsbereich: 3,2V - 4,0 V
Widerstandsbereich: 1,4 Ω ±0,1 Ω
Akkukapazität: 520 mAh


Lieferumfang

1 × Mobiles CALIBURN System-Kit
1 × CALIBURN Pod-Kartusche
1 × Mikro-USB-Kabel
1 × Gebrauchsanweisung

Eigenschaften

1. Zugaktivierter Mechanismus und manuelle Taste, zwei Möglichkeiten, um Ihr Dampfer-Erlebnis zu beginnen.
2. Fehlerdiagnosefunktion des zugaktivierten Mechanismus, wenn der zugaktivierte Mechanismus ausfällt, schließt das Programm automatisch den zugaktivierten Arbeitsmodus, und die manuelle Taste kann normal arbeiten.
3. Klicken Sie 5 Mal schnell auf die Feuertaste, um das Gerät sicher und zuverlässig ein- und auszuschalten.
4. Nachfüllbare Pod-Kartuschen, kostengünstig in der Anwendung.
5. Füllung von oben, schnell und bequem.
6. Die Pro-FOCS-Aroma-Testtechnologie bietet Ihnen ein unvergleichliches Dampf-Erlebnis.
7. Schlichtes und stilvolles Aussehen, in verschiedenen Farben erhältlich.

Illustration



German

Bitte lesen Sie die folgenden Informationen vor dem ersten Gebrauch

1. Ziehen Sie die Pod-Kartusche heraus und entfernen Sie das Mundstück.
2. Nachdem Sie Liquid durch das Einfüllloch eingefüllt haben, setzen Sie das Mundstück wieder auf, installieren Sie den Pod wieder am Gerät und grundieren Sie es vor Gebrauch für 10 Minuten.
3. Klicken Sie 5 Mal auf die Feuertaste, um das Gerät einzuschalten. Jetzt können Sie direkt ziehen oder die Feuertaste drücken, um mit dem Dampfen zu beginnen.

Detaillierte Anweisungen

1. Ein-/ausschalten

Klicken Sie 5 mal in 2 Sekunden auf die Feuertaste, um das Gerät ein- und auszuschalten, die LED blinkt 3 mal grün.

2. Dampfen

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, ziehen Sie oder drücken Sie die Feuertaste, um zu dampfen. Die LED leuchtet weiter. Das Gerät stoppt den Zündvorgang automatisch, wenn die Taste länger als 10 Sekunden gedrückt wird, dann blinkt die LED 5 mal grün.

3. LED-Kontrolllicht


Die Farbe der LED während des Dampfens zeigt die verbleibende Kapazität des Akkus an: Wenn die Kapazität über 60% liegt, ist die Farbe der LED grün; wenn sie zwischen 30% und 60% liegt, ist die Farbe der LED blau; wenn sie unter 30% liegt, ist die Farbe der LED rot; wenn die LED 10 mal rot blinkt, zeigt sie einen niedrigen Akkustand an und das Gerät wird automatisch ausgeschaltet.

4. Aufladen

Wenn Sie das Gerät mit dem Micro-USB-Kabel aufladen, blinkt die Kontrollleuchte langsam, um anzuzeigen, dass das Produkt geladen wird. Es blinkt rot, um einen schwachen Akku anzuzeigen, blau, um eine mittlere Leistung anzuzeigen, grün, um eine ausreichende Leistung anzuzeigen. Das grüne Licht leuchtet nach Abschluss des Ladevorgangs weiter.

5. Anweisungen zum Einfüllen

a. Ziehen Sie die Pod-Kartusche ab.
b. Entfernen Sie das Mundstück.
c. Füllen Sie das Liquid ein.
d. Setzen Sie das Mundstück.
e. Setzen Sie die Pod-Kartusche wieder in das Gerät ein.



Achtung:

a. Lassen Sie das Gerät nicht zu lange ohne das Mundstück. Setzen Sie das Mundstück nach dem Nachfüllen sofort wieder sicher auf, um ein Auslaufen zu verhindern.
b. Geben Sie kein Liquid in das mittlere Loch.
c. Wenn Sie einen neuen Pod verwenden und den Pod dann füllen, lassen Sie den Pod bitte 10 Minuten ruhen, um ein Brennen der Spule zu vermeiden.
d. Verwenden Sie beim Abfüllen nur eine Flasche mit einer Düse, die in die 3,5 Millimeter breite Öffnung des Tanks passt.

German

6. Auswechselnd der Pod-Kartusche

Ziehen Sie die gebrauchte Pod-Kartusche ab und setzen Sie eine neue ein.

Schutzeigenschaften

1. Fehlerdiagnose des zugaktivierten Mechanismus

Wenn der zugaktivierte Mechanismus fehlschlägt, stoppt das Programm automatisch den zugaktivierten Arbeitsmodus, und die manuelle Taste kann normal funktionieren.

2. Kurzschlussschutz

Wenn ein Kurzschluss auftritt, drücken Sie die Feuertaste. Die LED blinkt jetzt dreimal rot, um einen Kurzschluss anzuzeigen und das Gerät wird ausgeschaltet.

3. Warnung bei niedrigem Akkuladestand

Wenn der Akkuladestand des Gerätes zu niedrig ist, blinkt die LED 10 mal rot, um den schwachen Akku anzuzeigen. Das Gerät wird ausgeschaltet.

4. Überschreitung der Dampfzeit

Das Gerät stoppt den Zündvorgang automatisch, wenn die Taste länger als 10 Sekunden gedrückt wird. Dann blinkt die LED 5 mal grün.

Grünes Licht leuchtet	Leuchtet während des Dampfens, um eine ausreichende Leistung anzuzeigen
Blaues Licht leuchtet	Leuchtet während des Dampfens, um eine mittlere Leistung anzuzeigen
Rotes Licht leuchtet	Leuchtet während des Dampfens, um eine geringe Leistung anzuzeigen
Blinkt 3 mal grün	Ein- und Ausschalten
Blinkt 5 mal grün	Dampfzeit wird überschritten
Blinkt 3 mal rot	Kurzschlussmeldung
Blinkt 10 mal rot	Warnung bei schwachem Akku
Blinkt langsam rot	Das Gerät befindet sich während des Ladevorgangs in einem niedrigen Leistungszustand
Blinkt langsam blau	Das Gerät befindet sich während des Ladevorgangs in einem mittleren Leistungszustand
Blinkt langsam grün	Die Leistung ist während des Ladevorgangs ausreichend
Grünes Licht leuchtet	Das Gerät ist vollständig aufgeladen

Achtung

1. Bitte laden Sie das Gerät nur mit einem zertifizierten hochwertigen Adapter eines renommierten Herstellers und einem Micro-USB-Kabel mit einem Ladestrom von 5V/1A auf.
2. Das Gerät kann sich beim Laden erwärmen, daher sollten Sie es von brennbaren und explosiven Gegenständen fernhalten.
3. Bitte verwenden Sie ein trockenes und weiches Tuch, um den Pod zu reinigen. Von Wasser und Flüssigkeiten fernhalten.
4. Bitte stecken Sie das Gerät nicht zusammen mit anderen harten Gegenständen in die Tasche, um Schäden zu vermeiden.
5. Bitte schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht in Gebrauch ist.
6. Bitte laden Sie das Gerät mindestens einmal im Monat auf.
7. Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander.
8. Vermeiden Sie während der Verwendung oder Lagerung zu hohe oder zu niedrige Temperaturen und Feuchtigkeit, um Schäden am Gerät zu vermeiden.
9. Alle gezeigten Bilder dienen nur zur Veranschaulichung, das tatsächliche Produkt kann aufgrund von Produktverb -esserungen variieren.
10. Aktuelle Bilder und Parameter finden Sie auf der offiziellen Website.

Sicherheitsanweisungen

Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden.

1. Dieses Produkt ist nur für Personen erhältlich, die das gesetzliche Alter des Rauchens erreicht haben. Es ist für kleine Kinder, Schwangere und Frauen während der Stillzeit oder für Patienten mit Herzerkrankungen, Bluthochdruck, Diabetes, Depressionen und Asthma strengstens verboten.
2. Bitte bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf, um Verletzungen zu vermeiden.
3. Bei der Verwendung dieses Produkts halten Sie sich bitte von brennbaren und explosiven Materialien fern, um Verletzungen zu vermeiden.
4. Das Unternehmen übernimmt keine Verantwortung für Schäden an Geräten oder Personenschäden, die durch eine falsche Verwendung durch den Benutzers entstehen.

Garantie-Details

Bitte bewahren Sie den Anti-Fälschungscode und den Kaufnachweis nach dem Kauf des Produkts auf. Die Garantiezeit beträgt 180 Tage ab Kaufdatum. Unser Unternehmen bietet einen Garantieservice an (nur das Gerät, die Pod-Kartusche ist nicht von der Garantie abgedeckt). Bitte beachten Sie, dass die folgenden Bedingungen nicht von der Garantie abgedeckt werden:

1. Überschreitung der Garantiezeit.
2. Schäden, die durch Benutzung, Wartung und Lagerung entstehen, die nicht den Anforderungen der Anleitung entsprechen.
3. Schäden, die durch unbefugte Reparatur verursacht werden.
4. Schäden, die durch die Verwendung von Komponenten anderer Marken verursacht werden.
5. Schäden, die durch höhere Gewalt verursacht werden.

Verifizierung

1. Besuchen Sie die offizielle Website www.myuwell.com mit einem Smartphone oder PC.
2. Bitte geben Sie den 16-stelligen Authentifizierungscode ein, und das Ergebnis wird in wenigen Sekunden angezeigt.
3. Bitte zögern Sie nicht, uns per E-Mail, Telefon oder Website zu kontaktieren, wenn Sie weitere Unterstützung benötigen.

Kundenservice

Wir sind stolz auf die Herstellung von Qualitätsprodukten und unseren hervorragenden Kundenservice. Bei jeglichen Fragen kontaktieren Sie uns bitte unter service@myuwell.com.

* Shenzhen UWELL Technology Co., Ltd. behält sich das Recht auf die endgültige Auslegung der Gebrauchsanweisung vor.

* Hiermit wird festgestellt, dass der markierbare Bereich auf dem Produkt nicht ausreicht, um CE und WEEE als Standardabmes -sungen zu kennzeichnen.

Specyfikacja

Materiał: stop aluminium, klasa spożywcza PP, klasa spożywcza PC, ABS
Rozmiar: 110 mm * 21,2 mm * 11,6 mm
Waga netto: 30g
Pojemność zbiornika na płyn: 2ml
Maksymalna moc: 11 W
Prąd gotowości: <50uA
Zakres napięcia: 3,2 V – 4,0 V
Zakres oporności: 1,4 Ω ± 0,1 Ω
Pojemność baterii: 520mAh


Zestaw zawiera

1 × Kartridż z wkładem CALIBURN
1 × Zestaw Przenośny System CALIBURN
1 × kabel Micro USB
1 × kcja Obsługi

Funkcje

1. Mechanizm aktywowany przez wciąganie, oraz przycisk ręczny, czyli dwa sposoby na rozpoczęcie doświadczenia.
2. Funkcja diagnostyki usterki uruchamianej mechanizmem bezpośredniego wciągania, w przypadku awarii mechanizmu wciągania, program automatycznie zamknie tryb pracy aktywowany przez wciąganie, jednak przycisk ręczny wciąż będzie działać normalnie.
3. Szybko kliknij przycisk zapalania 5 razy, aby włączyć/wyłączyć urządzenie w sposób bezpieczny i niezawodny.
4. Zbiorniki do wielokrotnego napełniania, opłacalne w użytku
5. Metoda szybkiego napełniania, wygodna i nieczasochłonna.
6. Technologia testowania aromatu Pro-FOCS apewnia doskonałe wrażenia podczas wapowania.
7. Minimalistyczny i stylowy wygląd, dostępny w różnych kolorach.

Ilustracja


Końcówka
Zbiornik
Główny korpus
Przycisk zapalania
Światełko LED
Port Micro USB

Przed użyciem przeczytaj następujące informacje

1. Wyciągnij zbiornik na płyn i usuń końcówkę.
2. Po napełnieniu płynem zbiornika, ponownie nałóż końcówkę i połącz zbiornik do korpusu głównego, przygotuj urządzenie na 10 minut przed użyciem.
3. Kliknij przycisk zapalania 5 razy, aby włączyć urządzenie, następnie wykonaj bezpośrednie wciąganie, lub naciśnij przycisk zapalania, żeby rozpocząć korzystanie z urządzenia.

Szczegółowe instrukcje

1. Włączanie/wyłączanie zasilania

Kliknij przycisk zapalania 5 razy w 2 sekundy, aby włączyć/wyłączyć urządzenie; dioda LED zaświeci na zielono 3 razy.

2. Korzystanie

Kiedy urządzenie jest włączone, wykonaj bezpośrednie wciągnięcie, lub naciśnij przycisk zapalania, aby rozpocząć; dioda LED pozostanie włączona. Urządzenie automatycznie przestanie podgrzewać, jeśli przycisk zostanie przytrzymany przez dłużej niż 10 sekund, a dioda LED zaświeci się 5 razy.

3. Wskaźnik LED


Kolor diody LED podczas korzystania może wskazywać na pozostałą pojemność baterii; jeśli moc baterii przekracza 60%, kolor diody będzie zielony; gdy jest ona w granicach 30% - 60%, kolor diody LED będzie niebieski; w momencie, gdy moc baterii spadnie poniżej 30%, kolor diody LED stanie się czerwony. Gdy dioda LED mignie 10 razy na czerwono, będzie to oznaczać zbyt niski poziom naładowania baterii, a urządzenie przestanie działać.

4. Ładowanie

Podczas ładowania urządzenia za pomocą kabla Micro USB, dioda będzie powoli migać, wskazując, że produkt się ładuje. Miganie w kolorze czerwonym oznacza niski poziom naładowania baterii; kiedy dioda zmieni kolor na niebieski, sygnalizować będzie średni poziom naładowania, miganie na zielono oznacza wystarczającą moc baterii, a stałe zielone światło będzie znakiem, że ładowanie zakończyło się w pełni.

5. Instrukcja napełniania

a. Wyciągnij zbiornik.
b. Usuń końcówkę.
c. Wlej płyn.
d. Załóż ponownie końcówkę.
e. Połącz zbiornik z głównym korpusem urządzenia.



Uwaga:

a. Nie zostawiaj końcówki wypiętej przez długi czas; po zakończeniu napełniania zbiornika, ponownie zainstaluj końcówkę, aby zapobiec wyciekom.
b. Nie wlewaj płynu do środkowego otworu.
c. Podczas korzystania z nowego zbiornika, oraz napełniania go, pozwól zbiornikowi siedzieć przez 10 minut, aby uniknąć spalenia cewki.
d. Podczas napełniania korzystaj tylko z butelek z dyszą, która zmieści się w otworze zbiornika o szerokości 3,5 milimetra.

6. Wymiana zbiornika

Wyciągnij zużyty wkład i zainstaluj nowy.

Funkcje ochrony

1. Funkcja diagnostyki usterki mechanizmu aktywacji za pomocą bezpośredniego wciągania

Jeśli mechanizm aktywujący zasysanie nie zadziała, program urządzenia automatycznie zatrzyma ten tryb aktywacji, pozostawiając przycisk ręczny do normalnego użytku.

2. Ochrona przed zwarciem

Po wystąpieniu zwarcia naciśnij przycisk zapalania; jeśli dioda LED zamiga 3 razy na czerwono, będzie to sygnał zwarcia, a urządzenie przestanie działać.

3. Alert o niskiej mocy

Gdy urządzenie jest rozładowane, dioda LED będzie migać na czerwono 10 razy, sygnalizując niski poziom naładowania baterii, przez co urządzenie zatrzyma swoje działanie.

4. Alarm zbyt długiego trzymania przycisku

Urządzenie automatycznie przestanie działać, gdy przycisk manualny zostanie przytrzymany przez dłużej niż 10 sekund; dioda LED zaświeci się wtedy 5 razy na zielono.

Zielone światło jest włączone	Będzie stałe podczas korzystania, aby wskazać, iż urządzenie ma wystarczającą moc
Niebieskie światło jest włączone	Będzie stałe podczas korzystania, aby wskazać, iż urządzenie ma średnią moc
Czerwone światło jest włączone	Będzie stałe podczas korzystania, aby wskazać, iż urządzenie ma niską moc
3 razy zielone mignięcie	Włączanie/Wyłączanie zasilania
5 razy zielone mignięcie	Zbyt długie trzymanie przycisku
3 razy czerwone mignięcie	Alarm oznaczający zwarcie
10 razy czerwone mignięcie	Niski poziom naładowania baterii
Czerwone powolne miganie	Pojawia się podczas ładowania; oznacza niski poziom naładowania baterii
Niebieskie powolne miganie	Pojawia się podczas ładowania; oznacza średni poziom naładowania baterii
Zielone powolne miganie	Pojawia się podczas ładowania; oznacza wysoki poziom naładowania baterii
Zielone światło jest stałe	Urządzenie jest w pełni naładowane

Uwaga

1. Urządzenie należy ładować za pomocą certyfikowanego, wysokiej jakości adaptera od renomowanej firmy i kabla Micro USB o mocy ładowania 5V/1A.
2. Podczas ładowania urządzenie może się nagrzewać; należy trzymać je z dala od materiałów łatwopalnych i wybuchowych.
3. Do czyszczenia modemu użyj suchej i miękkiej ściereczki. Przechowywać z dala od wody i innych cieczy.
4. Nie należy wkładać urządzenia do kieszeni z innymi twardymi przedmiotami, gdyż może to spowodować uszkodzenia.
5. Pamiętaj o wyłączeniu urządzenia, gdy z niego nie korzystasz.
6. Ładuj urządzenie co najmniej raz w miesiącu.
7. Nie demontuj urządzenia.
8. Unikaj zbyt wysokiej lub zbyt niskiej temperatury i wilgotności podczas użytkowania lub przechowywania, aby uniknąć uszkodzenia sprzętu.
9. Wszystkie przedstawione zdjęcia mają charakter poglądowy; rzeczywisty produkt może się różnić w zależności od udoskonalenia produktu.
10. Aktualne zdjęcia i parametry można znaleźć na oficjalnej stronie.

Instrukcja bezpieczeństwa

Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje dotyczące bezpieczeństwa.

1. Ten produkt jest dostępny tylko i wyłącznie dla osób, które osiągnęły wiek pozwalający na legalne palenie substancji zawierających nikotynę. Korzystanie z niego jest surowo zabronione w stosunku do małych dzieci, kobiet w ciąży, kobiet karmiących piersią, oraz dla pacjentów z chorobami serca, nadciśnieniem, cukrzycą, depresją i astmą.
2. Pamiętaj, aby umieścić produkt poza zasięgiem dzieci i zwierząt, aby uniknąć wypadków, oraz uszkodzeń urządzenia.
3. Podczas korzystania z tego produktu należy trzymać się z dala od łatwopalnych i wybuchowych materiałów, aby uniknąć obrażeń.
4. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenie sprzętu, lub obrażenia ciała spowodowane niewłaściwym użytkowaniem przez użytkownika.

Szczegóły gwarancji

Po zakupie produktu należy zachować kod anty-falsyfikacyjny oraz dowód zakupu. Okres gwarancji wynosi 180 dni od daty zakupu. Nasza firma świadczy usługi gwarancyjne (samo urządzenie, wkład nie jest objęty gwarancją).
Należy pamiętać, że żaden z poniższych warunków nie jest objęty gwarancją:

1. Przekroczenie okresu gwarancji.
2. Uszkodzenia spowodowane użytkowaniem, konserwacją i przechowywaniem niezgodnym z wymaganiami zapisanymi w instrukcji.
3. Uszkodzenia spowodowane nieautoryzowaną próbą naprawy.
4. Uszkodzenia spowodowane użyciem komponentów innych firm.
5. Uszkodzenia spowodowane działaniem siły wyższej.

Weryfikacja

1. Odwiedź oficjalną stronę www.myuwell.com za pośrednictwem smartfonu lub komputera.
2. Wprowadź 16-cyfrowy kod weryfikacyjny; wynik zostanie wyświetlony w ciągu kilku sekund.
3. Możesz skorzystać z kontaktu za pośrednictwem poczty e-mail, numeru telefonu lub strony internetowej w celu uzyskania pomocy.

Obsługa klienta

Jesteśmy dumni z tworzenia wysokiej jakości produktów i doskonałej obsługi klienta. W przypadku jakichkolwiek problemów lub sugestii, skontaktuj się z nami pod adresem e-mail – service@myuwell.com.

* Shenzhen UWELL Technology Co., Ltd. zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji w instrukcji obsługi.

* Oświadczamy, że powierzchnia na umieszczenie oznaczeń na produkcie jest zbyt mała, by można było na niej umieścić oznakowanie CE i WEEE w przypadku standardowych rozmiarów.

Especificaciones

Material: aleación de aluminio, grado alimenticio PP, grado alimenticio PC, ABS
Dimensiones: 110 mm x 21,2 mm x 11,6 mm
Peso neto: 30 g
Capacidad del depósito de zumo: 2 ml
Potencia máxima: 11 W
Corriente de espera: < 50 uA
Rango de voltaje: 3,2 V - 4,0 V
Rango de resistencia: 1,4 Ω ± 0,1 Ω
Capacidad de la batería: 520 mAh


Contenido del kit

1 × equipo de sistema portátil CALIBURN
1 × cartucho de cápsula CALIBURN
1 × cable micro-USB
1 × manual del usuario

Características

1. Mecanismo activado por tracción y botón manual: dos formas diferentes de iniciar el vaporizador.
2. Función de diagnóstico de fallos del mecanismo activado por tracción: si el mecanismo activado por tracción falla, el programa detendrá automáticamente el modo de funcionamiento de activación por tracción. El botón manual seguirá funcionando normalmente.
3. Pulse rápidamente el botón de disparo 5 veces para encender/apagar el dispositivo de forma segura y fiable.
4. Cartucho rellenable para un uso rentable.
5. Llenado por la parte superior, rápido y conveniente.
6. La Tecnología de prueba de sabor Pro-FOCS le brinda una excelente experiencia de vapeo.
7. Aspecto sencillo y elegante. Disponible en varios colores.

Illustration



Lea la siguiente información antes de usar el producto

1. Extraiga el cartucho y, a continuación, retire la punta de goteo.
2. Después de llenar con zumo a través de la boca de llenado, vuelva a colocar la punta de goteo e instale el cartucho de nuevo en el cuerpo. Cebe durante 10 minutos antes de usar el producto.
3. Pulse el botón de disparo 5 veces para encender el dispositivo. Dé una calada directamente o pulse el botón de disparo para vaporizar.

Instrucciones detalladas

1. Encendido/apagado

Pulse el botón de disparo 5 veces en 2 segundos para encender/apagar el dispositivo, el LED se iluminará en verde y parpadeará 3 veces.

2. Vaporización

Con el dispositivo encendido, dé una calada o pulse el botón de disparo para vaporizar, el LED permanecerá encendido. El dispositivo deja de disparar cuando se mantiene pulsado el botón durante más de 10 segundos, el LED se iluminará en verde y parpadeará 5 veces.

3. Indicador LED


El color del LED durante la vaporización indica la capacidad restante de la batería: cuando la capacidad es superior al 60 %, el color del LED es verde; cuando se encuentra entre el 30-60 %, el color del LED es azul; cuando es inferior al 30 %, el color del LED es rojo. Si la carga de la batería es baja, el LED se iluminará en rojo y parpadeará 10 veces. Se detendrá el funcionamiento del dispositivo.

4. Carga

Cuando se carga el dispositivo con el cable micro-USB, la luz indicadora parpadea lentamente para indicar que el proceso de carga está en curso. Parpadeará la luz roja para indicar carga de batería baja, la luz azul para indicar carga media y la luz verde para indicar que hay suficiente carga. La luz verde permanece encendida cuando se ha completado la carga.

5. Instrucciones de llenado

a. Extraiga el cartucho.
b. Retire la punta de goteo.
c. Añada el zumo.
d. Vuelva a colocar la punta de goteo.
e. Instale el cartucho de nuevo en el cuerpo.



Atención:

a. No deje la punta de goteo retirada durante mucho tiempo. Coloque la punta de goteo firmemente después de rellenar para evitar fugas.
b. No vierta zumo en el orificio central.
c. Cuando llene un cartucho nuevo, déjelo reposar durante 10 minutos para evitar que se queme la bobina.
d. Cuando realice el llenado, use una botella con una boquilla que quepa en la abertura del depósito, la cual tiene 3,5 mm de ancho.

6. Cambio del cartucho

Extraiga el cartucho usado y, a continuación, instale uno nuevo.

Características de protección

1. Función de diagnóstico de fallos del mecanismo de activación por tracción

Si el mecanismo activado por tracción falla, el programa detendrá automáticamente el modo de funcionamiento de activación por tracción. El botón manual seguirá funcionando normalmente.

2. Protección contra cortocircuitos

Si se produce un cortocircuito, pulse el botón de disparo. El LED se iluminará en rojo y parpadeará 3 veces para indicar cortocircuito. Se detendrá el funcionamiento del dispositivo.

3. Aviso de batería baja

Cuando la carga de la batería es baja, el LED se ilumina en rojo y parpadea 10 veces para indicar batería baja. Se detendrá el funcionamiento del dispositivo.

4. Aviso de sobretiempo de vaporización

El dispositivo deja de disparar cuando se mantiene pulsado el botón durante más de 10 segundos, el LED se iluminará en verde y parpadeará 5 veces.

Luz verde encendida	Permanece encendida durante la vaporización para indicar carga suficiente.
Luz azul encendida	Permanece encendida durante la vaporización para indicar carga media.
Luz roja encendida	Permanece encendida durante la vaporización para indicar carga baja.
Luz verde parpadea 3 veces	Encendido/apagado
Luz verde parpadea 5 veces	Sobretiempo de vaporización
Luz roja parpadea 3 veces	Aviso de cortocircuito
Luz roja parpadea 10 veces	Aviso de batería baja
Luz roja parpadea lentamente	El dispositivo tiene carga baja durante la carga
Luz azul parpadea lentamente	El dispositivo tiene carga media durante la carga
Luz verde parpadea lentamente	La carga es suficiente durante la carga
Luz verde sólida	La batería está completamente cargada

Atención

1. Cargue con un adaptador certificado de alta calidad de 5 V / 1 A fabricado por una empresa de confianza y un cable micro-USB.
2. El dispositivo puede calentarse durante la carga. Manténgalo alejado de productos inflamables y explosivos.
3. Utilice un paño seco y suave para limpiar el dispositivo. Manténgalo alejado del agua y otros líquidos.
4. No lleve el dispositivo en el bolsillo junto con otros objetos duros para evitar daños.
5. Apague el dispositivo cuando no esté en uso.
6. Cargue el dispositivo al menos una vez al mes.
7. No desmonte el dispositivo.
8. Evite las temperaturas altas, las temperaturas bajas y la humedad durante el uso o almacenamiento para evitar daños al dispositivo.
9. Las imágenes mostradas se ofrecen únicamente como referencia. El producto real puede variar debido a mejoras.
10. Para obtener imágenes y parámetros actualizados, por favor ,ver el sitio web oficial.

Instrucciones de seguridad

Lea atentamente las instrucciones de seguridad antes de usar el dispositivo.

1. Este producto solo está disponible para las personas que han alcanzado la edad legal de fumar. Está estrictamente prohibido su uso por parte de niños, mujeres embarazadas, mujeres lactantes y pacientes con afecciones cardíacas, presión arterial alta, diabetes, depresión o asma.
2. Ponga el dispositivo fuera del alcance de los niños y las mascotas para evitar lesiones.
3. Cuando utilice este dispositivo, manténgase alejado de materiales inflamables y explosivos para evitar lesiones.
4. Nuestra empresa no asume ninguna responsabilidad por los daños al dispositivo o las lesiones personales causados por un mal uso del mismo.

Detalles de la garantía

Conserve el código de lucha contra la falsificación y el comprobante de compra. El periodo de garantía es de 180 días a partir de la fecha de compra. Nuestra empresa ofrece servicio de garantía (solo para el dispositivo, el cartucho no está cubierto por la garantía).

Tenga en cuenta que las siguientes condiciones no están cubiertas por la garantía:

1. Exceder el periodo de garantía.
2. Los daños causados por un uso, mantenimiento o almacenamiento no conforme a los requerimientos indicados en las instrucciones.
3. Los daños causados por reparaciones no autorizadas.
4. Daño causado por el uso de los componentes de otras marcas.
5. Los daños causados por un caso de fuerza mayor.

Verificación

1. Visite el sitio Web Oficial www.myuwell.com mediante de un teléfono inteligente o una PC.
2. Introduzca el código de autenticación de 16 dígitos y el resultado se mostrará en unos pocos segundos.
3. Por favor, para más ayuda puede contactarnos por Email, teléfono o nuestro sitio web.

Servicio al cliente

Nos enorgullecemos de fabricar productos de calidad y proporcionar un excelente servicio al cliente. Para resolver cualquier problema, póngase en contacto con nosotros en service@myuwell.com.

* Shenzhen UWELL Technology Co., Ltd. se reserva el derecho de interpretación final en el Manual del Usuario.
* Se hace constar de que el área notable en el producto no es suficiente para marcar el CE y los RAEE como las dimensiones estándares.

Specificaties

Materiaal: Aluminium, voedingswaarde PP, voedingswaarde PC, ABS
Afmeting: 110mm*21.2mm*11.6mm
Net Gewicht: 30g
Sap Capaciteit: 2ml
Maximum Wattage: 11 W
Standby Stroom: < 50uA
Voltage Bereik: 3.2V - 4.0V
Weerstand Bereik: 1.4 Ω ±0.1Ω
Batterij Capaciteit: 520mAh


Dit kit omvat

1 × CALIBURN Draagbaar Systeem Kit
1 × CALIBURN-module patroon
1 × Micro USB kabel
1 × Handleiding

Kenmerken

1. Trek mechanism en manuele knop, twee manieren om uw vape ervaring van start te laten gaan.
2. Trek Mechanisme, fout diagnose functie. Indien het trek mechanism niet meer werkt, zal het programma automatisch de trek mechanism werkmodus afsluiten. De manuele knop werkt normaal.
3. Klik snel 5 maal op de vuur knop om het toestel aan/uit te schakelen. Het is veilig en betrouwbaar.
4. Capsule patronen opnieuw vullen, kost efficiënt om te gebruiken.
5. Beste methode om te vullen, snel en handig.
6. De Pro-FOCS smaaktesttechnologie van biedt u een uitstekende vape-ervaring.
7. Het toestel is simpel en stijlvol, beschikbaar in verschillende kleuren.

Illustratie



Gelieve onderstaande informatie te lezen voor gebruik

1. Trek aan de capsule patronen, en verwijder het druppel punt.
2. Na het vullen van sap afkomstig uit de vulopening, plaatst u het druppel punt terug, en installeert u de capsule opnieuw op de body, laat het toestel 10 minuten opwarmen voor gebruik.
3. Klik 5 maal op de vuur knop om het toestel aan te zetten, neem direct een trek en duw rechtstreeks op de vuur knop om te vapen.

Gedetailleerde instructies

1. Aan/ uit schakelen

Klik de vuur knop 5 maal binnen 2 seconden om het toestel aan/uit te schakelen. Het LED licht flikkert 3 maal groen.

2. Vaping

Zodra het toestal aan staat, neemt u een trek of duwt up op de vuur knop om te vapen, het LED licht blijft aan. Het toestel stopt automatisch indien de knop langer dan 10 seconden wordt aangehouden, het LED licht flikkert dan 5 maal groen.

3. LED indicator


De kleur van het LED licht, tijdens het vapen, toont de overblijvende batterij capaciteit aan; wanneer de capaciteit over 60% is, is het LED licht groend; wanneer de capaciteit tussen 30% en 60% is, is de kleur van het LED licht blauw; wanneer de capaciteit onder de 30% is, is het LED licht rood; Wanneer het LED licht 10 keer rood flikkert is de batterij capaciteit laag en stopt het toestel met werken.

4. Opladen

Wanneer u het toestel aan het opladen bent met de Micro USB kabel, flikkert de controlelampje traag om aan te tonen dat het product aan het laden is. Het lampje fikkert rood om aan te tonen dat de batterij capaciteit laag is, het flikkert blauw bij medium capaciteit van de batterij en groen bij voldoende capaciteit van de batterij. Het groene lichtje blijft aan nadat de batterij volledig is opgeladen.

5. Instructies om te vullen

a. Verwijder het capsule patroon.
b. Verwijder het druppel punt.
c. Voeg de sap toe.
d. Plaats het druppel punt terug.
e. Plaats de capsule opnieuw op de body.



Opgelet:

a. Gelieve het druppel punt niet te lang te verwijderen, plaats het druppel punt goed vast terug na het hervullen om lekkage te vermijden.
b. Plaats geen sap in het middenste gat.
c. Bij het gebruik en vullen van een nieuwe capsule, gelieve ervoor te zorgen dat de capsule 10 minuten kan rusten om te vermijden dat de spoel verbrand.
d. Gelieve bij het vullen enkel gebruik te maken van een fles met een mondstuk dat past in de opening van de tank met de afmeting van 3.5 milimeter breed.

6. Vervangen van de capsule patronen

Verwijder het capsule patroon en installeer een nieuwe.

Beschermingskenmerken

1. Trek Mechanisme, fout diagnose functie

Indien het trek mechanism stopt met werken, zal het het programma deze functie automatisch stopzetten, de manuele knop werkt wel nog normaal.

2. Bescherming kortsluiting

Indien er een kortsluiting onstaat, druk op de vuur knop en de LED verlichting knippert drie keer om aan te tonen dat er een kortsluiting is ontstaan en de output is gestopt.

3. Alarm voor laag vermogen

Wanneer het toestel een lage batterij capaciteit vertoont, zal de LED verlichting 10 maal rood knipperen om dit aan te tonen en de output zal gestopt worden.

4. Vaping over time alarm

Het toestel stopt automatisch wanneer de knop langer dan 10 seconden wordt ingehouden, de LED verlichting knippert dan 5 maal groen.

Groen licht staat aan	Blijft aan tijdens het vapen, toont aan dat er voldoende stroom is
Blauw licht staat aan	Bijft aan tijdens het vapen, toont aan dat de batterij een medium capaciteit vertoont
Rood licht staat aan	Blijft aan tijdens het vapen, toont aan dat de batterij laag is
Flikker groen 3keer	Aan/uit
Flikker groen 5keer	Vaping over time
Flikkert rood 3 keer	Kortsluiting alarm
Flikkert rood 10 keer	Lage batterij capaciteit alarm
Flikkert traag rood	Het toestel vertoont lage stroom tijdens het opladen
Flikkert traag blauw	Het toestel vertoont medium capaciteit tijdens het opladen
Flikkert traag groen	De stroom is voldoende tijdens het opladen
Groen licht constant aan	Het toestel is volledig geladen

Opgelet

1. Gelieve op te laden met een gecertificeerd hoog kwalitatieve adaptor van een gerennomeerd bedrijf en de Micro USB kabel met een laadstroom van 5V/1A.
2. Het toestel kan warm worden bij het opladen, hou het toestel weg van ontvlambaar en explosieve goederen.
3. Gelieve een droog een zacht doekje te gebruiken bij het schoonmaken van het toestel. Hou het toestel weg van water en andere vloeistoffen.
4. Gelieve het toestel niet in uw zak te plaatsen samen met andere harde objecten. Dit om schade te voorkomen.
5. Gelieve het toestel uit te schakelen wanneer het niet gebruikt wordt.
6. Gelieve het toestel ten minste een keer per maand op te laden.
7. Demonteer het toestel niet.
8. Vermijdt hoge temperature, lage temperature, vochtigheid tijdens het gebruik of opslag om schade te voorkomen.
9. Alle beelden die worden gebruikt zijn enkel ter illustratie, feitelijk product kan verschillend zijn dankzij product verbeteringen.
10. Raadpleeg de officiële website voor actuele foto's en parameters.

Veiligheidsinstructies

Gelieve de veiligheidsinstructies nauwkeurig na te lezen alvorens het product te gebruiken.

1. Het product is enkel beschikbaar voor mensen die de wettelijke leeftijd voor roken hebben bereikt. Het is ten zeerste verbonden voor jonge kinderen, zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven of voor patienten met hart ziektes, hoge bloeddruk, diabetes, depressive of astma.
2. Gelieve het product buiten het bereik te houden van kinderen en huisdieren om verwondingen te voorkomen.
3. Gelieve het product buiten bereik te houden van ontvlambare en explosieve materialen bij het gebruiken, om verwondingen te voorkomen.
4. Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor beschadiging van het toestel of persoonlijke verwondingen die het resutaat zijn van foutief gebruik.

Details Garantie

Gelieve de antivervalsingscode bij te houden alsook het aankoopbewijs van het product. De garantie periode is 180 dagen, te beginnen vanaf de dag van aankoop. Ons bedrijft voorziet garantie diensten (Enkel voor het toestel, het capsule patroon is niet gedenkt onder de garantie).
Let op, de volgende omstandigheden zijn niet gedekt onder de garantie:

1. Verlopen van de garantie periode.
2. Schade opgelopen door het gebruik, onderhoud en bewaren dat niet overeenkomt met de vereisten zoals deze te vinden zijn in deze handleiding.
3. Schade opgelopen door ongeautoriseerde reparatie.
4. Schade veroorzaakt door het gebruik van de componenten van andere merken.
5. Schade opgelopden door force majeure.

Verificatie

1. Bezoek de officiele website www.myuwell.com via een smartphone of PC.
2. Gelieve de 16 cijferige authentieke code in te vullen, de resultaten verschijnen binnen een paar seconden.
3. Neem gerust contact met ons op via e-mail, telefoon of website voor meer hulp.

Klantendienst

Wij zijn trots op het feit dat we hoog kwalitatieve producten vervaardigen en over een uitstekende klantendienst bezitten. Voor eventuele problemen, neem contact op met service@myuwell.com.

* Shenzhen UWELL Technology Co., Ltd. behoudt zich het recht voor of de laatste interpretatie in de gebruikershandleiding.

* Hierbij wordt vermeld dat het markeerbare gebied op het product niet voldoende is om CE en WEEE als standaardafmetingen te markeren.

Specifikationer

Materiale: Aluminiumslegering, madkvalitets PP, madkvalitets PC, ABS
Størrelse: 110mm * 21.2 mm * 11,6 mm
Nettovægt: 30g
Saft kapacitet: 2ml
Maksimal watt: 11 W
Inaktiv-strøm: < 50uA
Volt variationsområde: 3,2 V-4,0 V
Modstands variationsområde: 1.4 Ω ± 0,1 Ω
Batterikapacitet: 520mAh


Sættet indeholder

1 × CALIBURN bærbar samlesæt
1 × CALIBURN Pod (stang) patron
1 × Mikro-USB-kabel
1 × Brugermanual

Funktioner

1. Pust-aktiveret mekanisme og manuel knap, to måder at starte din vape oplevelse.
2. Pust-aktiveret mekanisme som en fejldiagnose funktion, hvis pust-aktiveret mekanismen mislykkes, vil programmet automatisk lukke pust-aktiverede arbejdstilstand, og så kan den manuelle knap virke normalt.
3. Klik hurgtigt på tændknappen 5 gange for at tænde/slukke enheden, sikker og pålidelig.
4. Genopfyldelig Pod patroner, kost-effektivt at bruge.
5. Top påfyldning metode, hurtig og praktisk.
6. Pro-FOCS smagsprøveteknologien giver dig en fremragende vape oplevelse.
7. Enkle og stilfulde udseende, med forskellige farver.

Illustrationiske



Læs det følgene før brug

1. Trække pod patronen ud, og tag dryp spidsen af.
2. Efter påfyldning af saft fra fylde hullet, sæt drypspidsen tilbage på, og installere Pod patronen tilbage på kropdelen, gør den klar 10 minutter før brug.
3. Klik på brand tændknappen 5 gange for at tænde for enheden, tage et pust direkte eller tryk på tændknappen for at vape.

Detaljerede Instruktioner

1. Strøm sluk/fra tilstand

Klik på tændknappen 5 gange i 2 sekunder for at tænde/slukke for enheden. LED lyset vil blinke grønt 3 gange.

2. Vaping

Når enheden er tændt, tage et pust eller tryk på tænd-knappen for at vape, LED'en vil blive På. Enheden holder automatisk op med at vape, når knappen holdes nede i mere end 10 sekunder. LED'en blinker grønt 5 gange.

3. LED-indikator


Farven på LED under damp kan indikere den strømniveauet af batteriet: når kapaciteten er over 60%, er farven på den LED'em grøn; Når den er imellem 30%-60%, er farven på LED'en blå; Når det er under 30%, er farven på den LED'en rød; Når LED'en blinker rødt 10 gange indikerer det at batteriet er lavt og så stopper dampen.

4. Opladning

Når enheden oplades med en Micro USB-kabel, blinker indikatoren langsomt for at indikere, at produktet oplades. Den blinker rødt for at indikere et lavt batteri, blinker blåt for at indikere half batteriniveau, og den blinker grønt for at indikere nok strøm, og det grønne lys forbliver efter opladningen er fuldført.

5. Fylde instruktioner

a. Træk Pod-patronen af.
b. Fjern dråbtippen.
c. Tilføj saften.
d. Tilføj dråbtippen igen.
e. Installér pod patronen tilbage på kropsdelen.



Opmærksomhed:

a. Tag ikke dråbtippen af for en lang tid, installér dråbetippen tilbage sikkert efter genopfyldning for at undgå lækage.
b. Tilføj ikke saften midt i hullet.
c. Når du bruger en ny Pod patron og derefter fylder den op igen, skal du lade Pod patronen sidde i 10 minutter for at undgå spole brænding.
d. Ved påfyldning kun brug en flaske der har en dyse, der kan passe inde i åbningen af tanken, som er 3,5 millimeter bred.

6. Udskiftning af pod patronen

Træk den brugte kapsel patron ud, og Installer en ny.

Beskyttelsesfunktioner

1. pust-aktiveret mekanisme fejldiagnose funktion

Hvis puste-mekanismen mislykkes, vil programmet automatisk stoppe den aktiverede tilstand, og den manuelle knap kan fungere normalt.

2. Kortslutningsbeskyttelse

Når kortslutning opstår, skal du trykke på pusteknappen og LED'en vil blinke rødt 3 gange for at indikere kortslutning og stoppe dampen.

3. Lav strøm alarm

Når enheden har lavt batteri, vil LED'en blinke rødt 10 gange for at indikere lavt batteri og stoppe dampen.

4. Vape overtid alarm

Enheden holder automatisk op med at være aktiveret når knappen holdes nede i mere end 10 sekunder og så vil LED'en blinke grønt 5 gange.

Grønt lys er tændt	Forbliver når dampen angiver den tilstrækkelige effekt
Blue lys er tændt	Forbliver når dampen angiver den lave effekt
Rødt lys er tændt	Forbliver når dampen angiver den lave effekt
Grønt blink 5 gange	Strøm til/fra
Grønt blink 5 gange	Vaping overtid
Rødt blink 3 gange	Kortslutning alarm
Rødt blink 10 gange	lavt batterniveau alarm
Rødt blinkt langsomt	Enheden er i lav strøm niveau under opladning
Blåt blink langsomt	Enheden mangler strøm under opladning
Grønt blink langsomt	Strømniveuet er højt nok under opladning
Tændt grønt lys	Enheden er fuldopladet

Opmærksomhed

1. Venligst oplad med en certificeret høj kvalitet adapter Fra en velnommeret virksomhed med en Mikro-USB-kabel som har et opladningsstrømniveau på 5V/1A.
2. Enhedden blive varm under opladning, og skal holdes væk fra brændbare og eksplosive varer.
3. Brug en tør og blød klud til at rengøre enheden. Holdes væk fra vand eller væsker.
4. Anbring ikke enheden i lommen med andre hårde genstande for at undgå skader.
5. Sluk for enheden, når den ikke er i brug.
6. Oplad enheden mindst en gang om måneden.
7. Ik skil enheden ad.
8. Undgå høj temperatur, lav temperatur og luftfugtighed under brug eller opbevaring for at undgå skade af udstyret.
9. Alle billeder vist er kun for Illustrationiske formål. Ægte produkt kan variere som skyldes af produktforbedring.
10. For opdateret billeder og parametre, besøg venligst den officielle hjemmeside.

Sikkerhedsinstruktioner

Vær venlig at læse de følgende sikkerhedsanvisninger omhyggeligt, før du bruger produktet.

1. dette produkt er kun tilgængeligt for personer, der har nået den lovlige alder for at ryge. Det er strengt forbudt for små børn, gravide kvinder og kvinder under amning eller for patienter med hjertesygdom, højt blodtryk, diabetes, depression og astma.
2. Fjern venligst produktet fra børn og kæledyr for at undgå skade.
3. Når du bruger dette produkt, skal du holde dig væk fra brændbare og eksplosive materialer for at undgå skader.
4. Selskabet påtager sig intet ansvar for udstyrs skader eller personskade forårsaget af bruger misbrug.

Garantioplysninger

Opbevar venligst anti-counterfeit koden og købsbevis efter køb af produktet. Garantiperioden er 180 dage fra købsdatoen. Vores virksomhed leverer garantiservice (enhed kun, pod patronen er ikke dækket af garantien).
Bemærk venligst, at en af de følgende betingelser ikke er dækket af garantien:

1. overskridelse af garantiperioden.
2. skader forårsaget af brug, vedligeholdelse og opbevaring der ikke er i overensstemmelse med kravene som anvist.
3. skader forårsaget af uautoriseret reparation.
4. skader forårsaget af brugen af komponenter af andre mærker.
5. skader forårsaget af force majeure.

Verifikation

1. Besøg den officielle hjemmeside www.myuwell.com på smartphone eller PC.
2. Indtast venligst den 16 cifre autentisk kode, og resultatet vil blive vist i et par sekunder.
3. Du er velkommen til at kontakte os via e-mail, telefon eller hjemmeside for mere hjælp.

Kundeservice

Vi er stolte af vores produktion af kvalitetsprodukter og vores leverering af fremragende kundeservice. For eventuelle problemer, bedes du kontakte os på service@myuwell.com.

* Shenzhen UWELL Technology Co., Ltd. forbeholder sig retten til den endelige tolkning af brugermanualen.

* Det anføres herved, at det mærkbare område på produktet ikke er nok til at markere CE og WEEE som standardmål.

Spécification

Matériel: Alliage d'aluminium, qualité alimentaire PP, qualité alimentaire PC, ABS
Taille: 110mm*21,2mm*11,6mm
Poids net: 30g
Capacité du jus : 2ml
Puissance maximale 11 W
Courant de veille: .50uA
Plage de tension: 3.2V - 4.0V
Plage de résistance: 1,4 ± 0.1Ω:
Capacité de la batterie: 520mAh


Contenu du kit

1 × Kit du système portable CALIBURN
1 × Cartouche pour Pod CALIBURN
1 × Câble Micro USB
1 × Manuel d'utilisateur

Caractéristiques

1. Mécanisme activé par tirage et bouton manuel, deux façons de commencer votre expérience de voûte.
2. Fonction de diagnostic d'erreur du mécanisme activé par tirage, si le mécanisme activé par tirage échoue, le programme ferme automatiquement le mode de travail activé par tirage et le bouton manuel peut fonctionner normalement.
3. Cliquez rapidement sur le bouton du feu 5 fois pour allumer/éteindre l'appareil, sécurisé et fiable.
4. Cartouches rechargeables, économiques à utiliser.
5. Méthode de remplissage par le haut, rapide et pratique.
6. La technologie de test de saveur Pro-FOCS vous offre une excellente expérience de vape.
7. Aspect simple et élégant, avec différentes couleurs disponibles.

Illustration



Veuillez lire les informations suivantes avant l'utilisation

1. Retirez la cartouche de la capsule et retirez l'embout d'égouttage.
2. Après avoir rempli le jus de l'orifice de remplissage, remettre l'embout d'égouttage en place et remettre la gousse sur le corps, l'amorcer pendant 10 minutes avant de l'utiliser.
3. Cliquez 5 fois sur le bouton Feu pour allumer l'appareil, faites un tirage au sort directement ou appuyez sur le bouton Feu pour vaper.

Instructions détaillées

1. Mise en marche/Arrêt

Cliquez 5 fois sur le bouton feu en 2 secondes pour allumer/éteindre l'appareil, la LED clignotera 3 fois en vert.

2. Vaping

Lorsque l'appareil est allumé, faites un tirage au sort ou appuyez sur le bouton de tir pour voûter, LED reste allumée. L'appareil cesse automatiquement lorsque vous maintenez le bouton enfoncé pendant plus de 10 secondes, puis LED clignotera 5 fois en vert.

3. Indicateur LED


La couleur de la LED pendant le vaping peut indiquer la capacité restante de la batterie : lorsque la capacité est supérieure à 60%, la couleur de LED est verte ; lorsqu'elle est comprise entre 30% et 60%, la couleur de LED est bleue ; lorsqu'elle est inférieure à 30%, la couleur de LED est rouge ; lorsque LED clignote rouge 10 fois, elle indique une batterie faible et arrête la sortie.

4. Charge

Lorsque vous chargez l'appareil avec un câble Micro USB, le voyant lumineux clignote lentement pour indiquer que le produit est en cours de charge. Il clignote en rouge pour indiquer que la batterie est faible, en bleu pour indiquer une puissance moyenne, en vert pour indiquer une puissance suffisante et le voyant vert reste allumé une fois la charge terminée.

5. Instruction de remplissage

a. Retirez la cartouche de la capsule.
b. Retirez le couvercle d'égouttement.
c. Ajouter du jus.
d. Remettre le couvercle d'égouttement en place.
e. Installer la cartouche à nouveau sur le corps.



Attention:

a. Évitez de laisser l'embout d'égouttement en place pendant une longue période, installez l'embout d'égouttement fermement après le remplissage pour éviter les fuites.
b. Évitez de mettre le jus dans le trou central.
c. Lors de l'utilisation d'une nouvelle dosette et du remplissage de la dosette, veuillez laisser la dosette reposer pendant 10 minutes pour éviter que le serpentin ne brûle.
d. Pour le remplissage, utilisez uniquement une bouteille munie d'une buse pouvant s'insérer à l'intérieur de l'ouverture du réservoir de 3,5 millimètres de large.

6. Remplacement de la cartouche de la capsule

Retirez la cartouche de dosette usagée et installez-en une nouvelle.

Caractéristiques de protection

1. Fonction de diagnostic d'erreur du mécanisme activé par tirage au sort

En cas d'échec du mécanisme activé par tirage, le programme arrête automatiquement le mode de travail activé par tirage et le bouton manuel peut fonctionner normalement.

2. Protection contre les courts-circuits

Lorsque le court-circuit se produit, appuyez sur le bouton du feu, LED clignotera 3 fois en rouge pour indiquer le court-circuit et arrêter la sortie.

3. Alerte de faible puissance

Lorsque la batterie de l'appareil est faible, LED clignote 10 fois en rouge pour indiquer que la batterie est faible et arrêter la sortie.

4. Vaping après l'alerte du délai

L'appareil cesse automatiquement lorsque vous maintenez le bouton enfoncé pendant plus de 10 secondes, puis LED clignotera 5 fois en vert.

Le voyant vert est allumé	Il reste allumé pendant le vaping pour indiquer une alimentation suffisante
Le voyant bleu est allumé	Il reste allumé pendant le vaping pour indiquer une alimentation normale
Le voyant rouge est allumé	Il reste allumé pendant le vaping pour indiquer une faible alimentation
Clignote en vert 3 fois	Marche/Arrêt
Clignote en vert 5 fois	Vaping après l'alerte du délai
Clignote en rouge 3 fois	Alerte de court-circuit
Clignote en rouge 10 fois	Alerte de batterie faible
Rouge clignotant lentement	L'appareil est à faible puissance pendant la charge
Bleu clignotant lentement	L'appareil est sous tension pendant la charge
Vert clignotant lentement	L'alimentation est suffisante pendant la charge
Le voyant vert s'allume en permanence	L'appareil est complètement chargé

Attention

1. Veuillez charger avec un adaptateur de haute qualité certifié d'une entreprise réputée et un câble Micro USB avec un courant de charge de 5V/1A.
2. L'appareil peut chauffer lors de la charge, tenez-le éloigné des produits inflammables et explosifs.
3. Veuillez utiliser un chiffon sec et doux pour nettoyer le mod. Tenir à l'écart de l'eau ou de tout liquide.
4. Évitez de placer l'appareil dans votre poche avec d'autres objets durs pour éviter tout dommage.
5. Veuillez éteindre l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
6. Veuillez charger l'appareil au moins une fois par mois.
7. Évitez de démonter l'appareil
8. Évitez les températures élevées, les basses températures et l'humidité pendant l'utilisation ou le stockage pour éviter d'endommager l'équipement.
9. Toutes les photos sont fournies uniquement à titre d'illustration, le produit réel pourrait donc varier en raison de l'amélioration du produit.
10. Pour des images et des paramètres à jour, veuillez consulter le site Web officiel.

Instructions de sécurité

Veuillez lire attentivement les instructions de sécurité suivantes avant d'utiliser le produit.

1. Ce produit est conçu uniquement aux personnes ayant atteint l'âge légal pour fumer. Il est strictement interdit aux jeunes enfants, aux femmes enceintes et aux femmes qui allaitent ou qui souffrent de maladies cardiaques, d'hypertension artérielle, de diabète, de dépression et d'asthme.
2. Veuillez mettre le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques afin d'éviter tout risque de blessure.
3. Lors de l'utilisation de ce produit, veuillez vous tenir à l'écart des matières inflammables et explosives afin d'éviter tout risque de blessure.
4. La société n'assume aucune responsabilité pour les dommages matériels ou corporels causés par une mauvaise utilisation de l'équipement.

Détails de la garantie

Veuillez conserver le code anti-contrefaçon et la preuve d'achat après l'achat du produit. La période de garantie est de 180 jours à compter de la date d'achat. Notre société offre le service de garantie (appareil uniquement, la cartouche de la capsule n'est pas couverte par la garantie).

Veuillez remarquer que les conditions suivantes ne sont pas couvertes par la garantie :

1. Dépassement de la période de garantie.
2. Les dommages causés par l'utilisation, l'entretien et le stockage qui ne sont pas conformes aux exigences telles qu'elles sont indiquées.
3. Dommages causés par une réparation non autorisée.
4. Dommages causés par l'utilisation de composants non originaux.
5. Dommages causés par la force majeure.

Vérification

1. Visitez le site web officiel www.myuwell.com via a smartphone ou un PC.
2. Veuillez entrer le code authentique à 16 chiffres, et le résultat s'affichera en quelques secondes.
3. N'hésitez pas à nous contacter par courriel, téléphone ou site Web pour obtenir de l'aide.

Service client

Nous sommes fiers de fabriquer des produits de qualité et de fournir un excellent service à la clientèle. Pour toute question, veuillez nous contacter à service@myuwell.com.

* Shenzhen UWELL Technology Co., Ltd. se réserve le droit d'interprétation finale dans le manuel d'utilisation.

* Il est précisé que la zone de marquage sur le produit n'est pas suffisante pour marquer CE et DEEE comme étant les dimensions standard.